



Nilto

ロゴマークの使用マニュアル



今までにない発想でプロダクトをつくり、
新しい価値を届ける。

Nilto の語源

存在しないことを意味する nil と、
変化の方向を示す to を組み合わせた造語。

ロゴの形について

Nilto を囲む線は、箱とカギカッコ。
箱は自由な発想を詰め込めることを、
カギカッコは誰かに届けるための言葉を表現しています。

コンセプトカラーの緑青色について

緑青は、金属が空気中の水分や塩分と反応して
酸化することでできる錆の一種。
金属の腐敗を防ぐなどの好ましい効果があります。
ユーザーとプロダクトが触れ合うことで生み出される
価値を表現しています。



特色 : DIC 2584
CMYK : C83 + M39 + Y29 + K0 %
RGB : R0 + G133 + B168
HEX : 0085A8



CMYK : K100%
RGB : R0 + G0 + B0

● 指定色以外の使用はできません。



特色 : DIC 2584
CMYK : C83 + M39 + Y29 + K0 %
RGB : R0 + G133 + B168
HEX : 0085A8



モノクロ : CMYK 0%

● 指定色以外の使用はできません。




モノクロ：K 100%



モノクロ：CMYK 0%


● 白抜き、またはK100%で使用してください。

- 背景濃度30%を境にマークを白ヌキで使用してください。
- カラーで使用する際は、背景が有彩色・写真の場合も同様の基準で判断してください。
- 写真やイラスト等の上に配置する場合、視認性を損なわないよう、ご注意ください。



- 背景色との関係において、著しく視認性を妨げる配色での使用は避けてください。

例)



●点線の枠内に、文字や他のデザイン要素が入ることを禁じます。

背景に写真、イラストが入る分には構いませんが、視認性を損なわないように注意してください。



- ロゴマークを、下記のサイズより小さくして使用することを禁じます。




●指定色以外の色を使用しない




●変形しない




●傾けない



●反転させない



●透かして使用しない



●影をつけない




●グラデーションをかけない




●他の要素と組み合わせない



●マークの一部を切らない



●アウトラインで使用しない



●ロゴの一部だけを使用しない



●指定上で設けた余白内に文字や他のデザイン要素をいれない




●指定色の濃度を変えない



●同色のフチをつけて太らせない



●パターン化しない



●部分的に白ヌキにしない

